



VENTILCONVETTORI RADIATORI PER POMPE DI CALORE

FAN COILS & RADIATORS FOR HEAT PUMPS







I RADIATORI PER LA














CASA GREEN

RADIATORS FOR YOUR GREEN HOME

Ventilconvettori & Radiatori: il comfort ha le sue forme

Fan coils & Radiators: comfort has its own shape

La scelta giusta!
The right choice!


TERMINALI PER POMPE DI CALORE TERMINALS FOR HEAT PUMPS	CALDO/HOT & FREDDO/COLD				CALDO/HOT	
	LIVING				BATH	LIVING
						
	Regular	Low	High Wall	Incasso Built-In		Pro
 RUN	✓					
 SEVEN LINES	✓					
 SOFI® HC	✓					
 VENTANA®	✓	✓	✓	✓		
 VNT	✓					
 FRAME PRO BADEN					✓	
FRAME PRO						✓
 ROSY PRO BADEN					✓	
ROSY PRO						✓

Ventilconvettori & Radiatori per pompe di calore

Fan coils & Radiators for heat pumps

Una soluzione perfetta per ogni impianto
Perfect solution for every installation

- Particolarmente indicati per impianti a pompa di calore o bassa temperatura
- Especially suitable for heat pump or low temperature systems
- Adatti anche per impianti tradizionali
- Also suitable for traditional installations
- I radiatori della serie PRO raggiungono grandi prestazioni anche con DeltaT molto bassi
- PRO series radiators achieve great performance even with very low DeltaT
- Progettati per il massimo comfort in ogni condizione
- Designed for maximum comfort in all conditions



FRAME PRO



RUN



VENTANA® REGULAR





RUN & SEVEN LINES

La soluzione Cordivari Design per il riscaldamento
e il raffrescamento che arreda la tua casa

The Cordivari Design solution for heating and
cooling that decorate your home.

RUN

Ventilconvettore caldo & freddo
Heating & cooling fan coil unit

design by **Monica Alegiani & Vanessa Massacci**



Modello Model	Larghezza Width L [mm]	Altezza Height H [mm]	Profondità Depth P [mm]	Peso Dry Weight [Kg]
2000	715	593	136	17
4000	925	593	136	21
6000	1135	593	136	25


SEVEN LINES

Ventilconvettore caldo & freddo
Heating & cooling fan coil unit

design by **Monica Alegiani & Vanessa Massacci**



Modello Model	Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth	Peso Dry Weight
	L [mm]	H [mm]	P [mm]	[Kg]
2000	715	593	136	17
4000	925	593	136	21
6000	1135	593	136	25





SOFI[®] HC

L'unico radiatore al mondo che è
anche un ventilconvettore

The solely radiator in the world that
is also a fan coil

SOFI® HC

Il radiatore ventilato caldo & freddo

The ventilation radiator for heating & cooling



Modello Model	Larghezza Width	Altezza Height
	L [mm]	H [mm]
800	800	610
1000	1000	610
1200	1200	610
1400	1400	610




SOFI® HC

Il radiatore ventilato caldo & freddo

The ventilation radiator for heating & cooling

LA SOLUZIONE COMPLETA PER LA CASA EFFICIENTE

THE COMPLETE SOLUTION FOR THE EFFICIENT HOME




PRINCIPALI FUNZIONI

- Modalità riscaldamento
- Modalità raffrescamento
- Modalità Auto
- Modalità deumidificazione
- Modalità Ventilazione
- Elettrovalvola 1 e 2
- Timer
- Blocco display touchpad
- Modalità Ventilazione
- Temperatura ingresso aria e temperatura impostata

MAIN FUNCTIONS

- Heating mode
- Cooling mode
- Auto mode
- Dehumidification mode
- Fan mode
- Electric valve 1 and 2
- Timer
- Electric heater
- Display touchpad block
- Air inlet temperature and set temperature

DISPLAY TOUCH



Ventana® HIGH WALL



Ventana® INCASSO



VENTANA®


La gamma completa di ventilconvettori per riscaldamento e raffrescamento, dal design ultrasottile ed elegante

The complete range of fan coils for heating and cooling, with an ultra-slim and elegant design




Le soluzioni d'installazione

Installation solutions




Installazione
REGULAR

REGULAR installation




Installazione
LOW

LOW installation



Installazione
HIGH WALL

HIGH WALL installation



Installazione ad
INCASSO

BUILT-IN installation

Le caratteristiche

The characteristics



LE TAGLIE DI POTENZA

Ventana® è disponibile in quattro taglie di potenza.

OUTPUT SIZES

Ventana® Ventana is available in four output sizes.




SILENZIOSO

Massima silenziosità grazie alla tecnologia di motori e ventilatori.

SILENT

Maximum silence thanks to the technology of motors and fans.




SOTTILE

Solo 129 mm di profondità, ultrasottile e dal design elegante.

SLIM

Only 129 mm deep, ultra-thin and with elegant design.



DC INVERTER

Motori DC Inverter a grande efficienza energetica.

DC INVERTER

DC inverter motors with great energy efficiency.



COMANDO TOUCH

Display di controllo con comando a sfioramento.

TOUCH DISPLAY

Control display with touch control.



COLORI

Ventana® è disponibile in 80 tinte.

COLORS

Ventana® is available in 80 colors.



CONNESSO

Ventana® consente la massima flessibilità di connessione grazie all'elettronica integrata e all'app.

CONNECTED

Ventana® allows maximum connection flexibility thanks to its integrated electronics and app.



FLUSSO D'ARIA MODULATO

Modulazione del flusso di velocità dell'aria per il massimo comfort.

MODULATED AIRFLOW

Air speed flow modulation for maximum comfort.



REVERSIBILE

Ventana® Regular e Low sono predisposti con attacchi reversibili di serie senza acquistare componenti aggiuntivi.

REVERSIBLE

Ventana® Regular and Low are fitted with reversible connections as standard without purchasing additional components.

VENTANA[®] REGULAR

Ventilconvettore caldo & freddo da parete
Wall-mounted heating & cooling fan coil unit



VENTANA[®] PICTURE
Artwork: Composizione VIII - Kandinskij

Modello Model	Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth
	L [mm]	H [mm]	P [mm]
200	725	600	120
400	915	600	120
600	1110	600	120
800	1300	600	120

VERSIONE / VERSION

STANDARD

senza comando / without control unit

CS

con comando standard a bordo / with standard control unit

CW

con comando wi-fi a bordo / with Wi-Fi control unit

VENTANA® LOW

Ventilconvettore ribassato caldo & freddo
Low-floor heating & cooling fan coil unit



Modello Model	Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth
	L [mm]	H [mm]	P [mm]
200	725	430	120
400	915	430	120
600	1110	430	120
800	1300	430	120

VERSIONE / VERSION

STANDARD
senza comando / without control unit

CS
con comando standard a bordo / with standard control unit

CW
con comando wi-fi a bordo / with Wi-Fi control unit

VENTANA® HIGH WALL

Ventilconvettore caldo & freddo per montaggio alto
Heating & cooling fan coil unit for overhead installation



Modello Model	Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth
	L [mm]	H [mm]	P [mm]
400	915	425	130
600	1110	425	130
800	1300	425	130

VERSIONE / VERSION

STANDARD

IR Remote Control

CSP

con comando standard da installare a parete
with standard wall-mounted control unit

CWP

con comando wi-fi da installare a parete
with wall-mounted Wi-Fi control unit

VENTANA® INCASSO

Ventilconvettore caldo & freddo da incasso

Built-in heating & cooling fan coil unit



PREVIEW


Prodotto disponibile da GIUGNO 2024 / Product available from JUNE 2024

MODELLI / MODELS

Il modello Ventana® ad Incasso sarà disponibile in quattro diverse taglie di potenza:

The built-in Ventana® model will be available in four different output sizes:

- 2000 - 4000 - 6000 - 8000



VERSIONI / VERSIONS

Ciascuna taglia di potenza sarà disponibile con le seguenti opzioni di controllo:

Each output size will be available with the following control unit options:

- **STANDARD** senza comando / without control unit
- **CSP** con comando standard a parete / with standard wall-mounted control unit
- **CWP** con comando wi-fi a parete / with wall-mounted Wi-Fi control unit





VNT

Il ventilconvettore caldo & freddo, versatile e
dalle grandi prestazioni.

The versatile and high-performance heating &
cooling fan coil.

VENTILCONVETTORI VNT

Terminali per impianti caldo-freddo
Heating & cooling terminals



Modello Model	Larghezza Width	Altezza Height	Profondità Depth
	L [mm]	H [mm]	P [mm]
2000	694	558	134
4000	894	558	134
6000	1094	558	134
8000	1294	558	134

VENTILCONVETTORI VNT

Terminali per impianti caldo-freddo
Heating & cooling terminals

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

Ventilatori ultra silenziosi

Ultra silent fans

Motore brushless dc inverter ad alta efficienza

High efficiency dc inverter brushless motor

Struttura unica ultra compatta per un design slim

Single ultra-compact structure, for slim design and minimal noise

Scambiatore di calore ad alta efficienza

High efficiency heat exchanger

Struttura in metallo zincato e verniciato, completo di isolamento e griglie in lega di alluminio

Galvanized and painted metal structure, complete with insulation and aluminum alloy grids

Display elettronico di gestione "TOUCH"

TOUCH control display



Filtro a maglia in polipropilene

Polypropylene fine filter


Vaschetta di raccolta condensa con isolamento antigocciolo

Condensing drain tray with anti-drip insulation



POSIZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO A PARETE

POSITIONING OF THE UNIT ON THE WALL



PRINCIPALI FUNZIONI / MAIN FUNCTIONS

- Modalità riscaldamento / Heating mode
- Modalità raffrescamento / Cooling mode
- Modalità Auto / Auto mode
- Modalità deumidificazione / Dehumidification mode
- Modalità Ventilazione / Fan mode
- Elettrovalvola bypass / Solenoid valve
- Timer
- Blocco display touchpad / Display lock function
- Temperatura ingresso aria e temperatura impostata / Air inlet temperature and set temperature







FRAME[®] PRO

Il radiatore di design ventilato

The ventilated design radiator


FRAME[®] PRO

Il radiatore d'arredo ventilato
The ventilated decorative radiator



Larghezza Width	Altezza Height	Interasse Pipe Centres	Peso Dry Weight	Contenuto d'acqua Water Content
L [mm]	H [mm]	I [mm]	[kg]	[lt]
1240	408	1020	38,4	7,3
	464		45,0	8,4
	520		53,2	9,5
1440	408	1220	44,1	8,5
	464		52,0	9,9
	520		61,3	11,2
1640	408	1420	49,7	9,8
	464		58,9	11,3
	520		69,6	12,8
1840	408	1620	55,7	11
	464		65,9	12,7
	520		77,9	14,5
2040	408	1820	61,3	12,3
	464		72,8	14,2
	520		86,1	16,1

Allacciamenti / Connections



FRAME® PRO BADEN

Il radiatore da bagno ventilato
The ventilated bathroom radiator



Larghezza Width	Altezza Height
L [mm]	H [mm]
1240	408
	464
	520
1440	408
	464
	520

BADEN
ACCESSORY



PRO BADEN 1
APPENDINO
HOOK
+
PORTA ASCIUGAMANO
TOWEL BAR



PRO BADEN 2
APPENDINO
HOOK
+
PORTA SALVIETTE
SIDE TOWEL BAR



PRO BADEN 3
PORTA SALVIETTE
SIDE TOWEL BAR
+
PORTA ASCIUGAMANO
TOWEL BAR





ROSY PRO

Il radiatore d'arredo ventilato per tutta la casa

The ventilated design radiator for the whole house




ROSY PRO

Il radiatore d'arredo ventilato
The ventilated decorative radiator



Larghezza Width	Altezza Height	Interasse Pipe Centres	Peso Dry Weight	Contenuto d'acqua Water Content
L [mm]	H [mm]	I [mm]	[kg]	[lt]
1220	389	1020	34,2	7,3
	445		38,5	8,4
	501		43,5	9,5
1420	389	1220	39,3	8,5
	445		44,4	9,9
	501		50,1	11,2
1620	389	1420	44,2	9,8
	445		50,3	11,3
	501		56,8	12,8
1820	389	1620	49,5	11
	445		56,2	12,7
	501		63,5	14,5
2020	389	1820	54,5	12,3
	445		62,1	14,2
	501		70,2	16,1

Allacciamenti / Connections



ROSY PRO BADEN

Il radiatore da bagno ventilato
The ventilated bathroom radiator



Larghezza Width	Altezza Height
L [mm]	H [mm]
1220	389
	445
	501
1420	389
	445
	501

BADEN
ACCESSORY



PRO BADEN 1
APPENDINO
HOOK
+
PORTA ASCIUGAMANO
TOWEL BAR



PRO BADEN 2
APPENDINO
HOOK
+
PORTA SALVIETTE
SIDE TOWEL BAR



PRO BADEN 3
PORTA SALVIETTE
SIDE TOWEL BAR
+
PORTA ASCIUGAMANO
TOWEL BAR

COLOR SYSTEM 4.0

STANDARD

Disponibili su / Available on:
SOFI® HC - FRAME PRO - ROSY PRO

Diserie



Surichiesta

RAL 9010 · R01
BIANCO
WHITE

Disponibili su / Available on:
RUN - SEVEN LINES - VENTANA



RAL 9016 · R02
BIANCO TRAFFICO
TRAFFIC WHITE

Disponibili su / Available on:
VNT



BIANCO
WHITE

Colori / Color **Classic - Matt - Texture - Special Finishing** disponibili su modelli / available on models RUN - SEVEN LINES - VENTANA - SOFI® HC - FRAME PRO - ROSY PRO


CLASSIC

 RAL 9001 · R14 CREMA CREAM	 S20 JASMINE	 S03 PERGAMON	 S16 CANARY	 RAL 1013 · R40 PEARL WHITE	 S10 ANEMONE
 S21 PALE YELLOW	 RAL 1021 · R05 GIALLO ACCESO YELLOW RAPE	 RAL 1004 · R06 GIALLO ORO GOLD	 H04 GHIACCIO ICE	 H09 LAGO LAKE	 RAL 5015 · R11 BLU CIELO BLUE SKY
 RAL 5017 · R18 BLU OLTREMARE OVERSEAS BLUE	 RAL 5022 · R19 BLU NOTTE BLUE NIGHT	 RAL 9005 · R13 NERO JET BLACK	 H24 MANGO	 H25 MANDARINO TANGERINE	 RAL 2004 · R16 ARANCIO PURE ORANGE
 H27 ROSSO VIVO BRIGHT RED	 RAL 3003 · R08 ROSSO RUBINO RUBY RED	 RAL 4008 · R25 VIOLA PURPLE	 H53 LILLA ACCESO BRIGHT LILAC	 S13 ROSA SUSSURRATO LIGHT PINK	 RAL 6019 · R26 WEISSGRÜN LIGHT GREEN
 H30 MELA VERDE GREEN APPLE	 RAL 6002 · R20 VERDE FOGLIA GREEN LEAF	 RAL 8017 · R09 TESTA DI MORO DARK BROWN	 S17 BAHAMA BEIGE	 H48 TORTORA DOVE	 H56 PIETRA LAVICA LAVIC STONE
 S07 GRAFITE GRAPHITE	 RAL 7030 · R22 GRIGIO PIETRA STONE GREY	 S02 MANHATTAN	 RAL 7001 · R21 GRIGIO ARGENTO SILVER GREY	 R27 GRIGIO METALLIZZATO METAL GREY	 F41 AMBER GOLD
























MATT

					
T01 NERO OPACO MATT BLACK	T12 GRIGIO CHIARO OPACO MATT LIGHT GREY	T11 MATT WHITE MATT WHITE	T10 BEIGE OPACO MATT BEIGE	T15 TELA OPACO TELA	T20 WHITE GREY
					
T17 ACAI MATT	T19 BRITISH GREY				

TEXTURE

					
F20 MILKY	F22 ORO CLASSICO CLASSIC GOLD	F36 TERRA	F31 CORTEN BROWN	F34 RED SAND	F38 SANDSTONE
					
F33 EMERALD SAND	F37 DENIM BLUE	F43 GREY ANTRACITE	T18 PLUM		

SPECIAL FINISHING

					
F24 BLACK STAR	F06 NERO RUVIDO METALLIZZATO METAL ROUGH BLACK	F15 NERO BRILLANTE METALLIZZATO METAL SPARKLING BLACK	F04 GRIGIO GRAFITE GRAPHITE GREY	F14 EFFETTO BRONZO ANTICO OLD BRONZE EFFECT	F09 GRIGIO ALBA METALLIZZATO GRAPHITE LIGHT GREY
					
F07 EFFETTO ARGENTO SILVER EFFECT	F27 MOONSHINE	F26 DARK ALUMINIUM	M01 GOLD BLACK	M04 BLACK SILVER 2	M06 GOLD WHITE
					
W02 CARBONE CARBON	W03 DOLOMITE	F23 SPARKLING GREY	F25 QUARTZ DUST	F30 WHITE SAND	F32 GREY SKY
					
F35 FOREST GREEN	F39 BALMORAL GREY	F44 CLAY	F40 GOLDEN PEACH	F42 LIGHT CORAL	

Per l'esatta consultazione delle tinte riferirsi alla cartella colori Cordivari Design./ For a more accurate consultation of the colors, please refer to Cordivari Design Color System.



CORDIVARI SRL

Zona Ind. Pagliare 64020 Morro D'Oro (TE) Italia • cordivari.it • Tel. +39 085 80401 Fax +39 085 8041418
C.F.-P.IVA-VAT Id nr. IT00735570673 • REA TE Nr.92310 • Cap. Sociale € 10.000.000,00 i.v. • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001

